



ゲリラ豪雨・台風対策編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2019年10月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ゲリラ豪雨・台風後は早めの樹勢回復を!!

浸水による土壌の酸欠に!

NEW SB-酸素



100~200倍
または
5~10kg/10a
10日おきに2回灌注

露地栽培などで雨風に晒された後のケアにおすすめ!

強い風雨の後には傷口から病害に感染しやすくなります

エレマックス赤

1,000倍

カテキンパワー

+ 1,000倍

「亜りん酸」配合 N-P-K = 0-28-26

茶葉から抽出した植物活力資材

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください。

◎ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避けてください。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避けてください。

+ 各作物に適用のある殺菌剤との混用散布が有効です

※必ずラベルの登録内容をご確認ください

台風・豪雨直後とその1週間後に散布

台風・豪雨後の急激な日射によるしおれや草勢低下対策に!

施設栽培では遮光と組み合わせての利用も有効です



ファイトオーツ

1,000倍

酵母由来のアミノ酸
キトサンオリゴ糖

+

ファイトカル

500~1,000倍

キレートカルシウム剤
トレハロース・グリシンベタイン配合
優れた浸透性

